

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Produktets form : Stoffblandinger
Produktnavn : Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder**

Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk
Bruk av stoffet/blandingen : Merking

1.2.2. Bruk som blir frarådd

Bruksbegrensninger : Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

LA-CO Industries Europe S.A.S.

Parc Industriel de la Plaine de

l'Ain - Allée des Combes.

01150.BLYES.France.

Phone: +33 (0)4 74 46 23 23

Fax: +33 (0)4 74 46 23 29

E-mail: info@eu.laco.com

Web: http://www.markal.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887;
全国应急中心 0532 8388 9090

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon	Kommentar
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 591300	

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 H315

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 H319

Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

2.2. Merkingselementer**Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Piktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP)

: Advarsel

Faresetning (CLP)

: H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger (CLP)

: P264 - Vask hender grundig etter bruk.
P280 - Benytt øyevern, vernehansker, verneklær.
P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P321 - Spesifikk behandling (se Førstehjelpstiltak på denne etiketten).
P332+P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P362+P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Utgjøre en fare for vannkretsløpet (CLP)

: Inneholder 0,2 % komponenter som kan utgjøre en fare for vannkretsløpet

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

2.3. Andre farer

PBT: ennå ikke Utlignet

vPvB: ennå ikke Utlignet

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
1-butoxypropan-2-ol	(CAS-nr) 5131-66-8 (EU nr) 225-878-4 (EU-identifikationsnummer) 603-052-00-8	25 - 35	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
zinc sulphide	(CAS-nr) 1314-98-3 (EU nr) 215-251-3	15 - 25	Ikke klassifisert
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol	(CAS-nr) 34590-94-8 (EU nr) 252-104-2	5 - 10	Ikke klassifisert
3',6'-bis(diethylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one	(CAS-nr) 509-34-2 (EU nr) 208-096-8	0.1 - 3	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
N-Ethyl O/P Toluene Sulfonamides	(CAS-nr) 8047-99-2 (EU nr) 232-465-2	1 - 2	Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Triethanolamine	(CAS-nr) 102-71-6 (EU nr) 203-049-8	1 - 2	Ikke klassifisert
Diethanolamine	(CAS-nr) 111-42-2 (EU nr) 203-868-0 (EU-identifikationsnummer) 603-071-00-1	<0.1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP generell

: Gi aldri noe i munnen på en ubevisst person. Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten).

FØRSTEHJELP etter innånding

: VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

FØRSTEHJELP etter hudkontakt

: Vask huden godt med sepevann. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

FØRSTEHJELP etter øyekontakt

: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

FØRSTEHJELP etter svelging

: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger ved hudkontakt

: Irriterer huden.

Symptomer/virkninger ved øyekontakt

: Gir alvorlig øyeirritasjon.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

All behandling må baseres på observerte tegn og symptomer på ubehag hos pasienten.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

: Bruk egnede midler til å kjempe mot nærliggende brann.

Uegnet slukningsmiddel

: Ingen kjent.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare

: Brennbar. Forbrenningen frigjør: Karbonoksider (CO, CO₂). Nitrogenoksid. Svoveloksider. metalloksider.

Eksplisjonsfare

: Produktet er ikke eksplosivt.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner

: Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Spillvann fra brannslukkingen må ikke komme ut i vannavløp eller vannveier.

Beskyttelse under brannslukking

: Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern. Bruk et frittstående pusteapparat. Benytt brannbestandige eller flammehemmende klær. EN469.

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå å skape eller spre støv.

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Verneutstyr : Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller. Bruk egnede verneklær og hansker.
Nødsprosedyrer : Hold unødvendig personale unna.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller. Bruk egnede verneklær og -hansker.
Nødsprosedyrer : Luft området.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Fanges opp og samles inn som ethvert fast stoff.
Rengjøringsmetoder : Kost sølt stoff opp i beholdere og fukt dem først for å hindre støvspredning.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Seksjon 13: Avhendingsinformasjon. 7 sikker håndtering. 8 personlig verneutstyr.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
Hygieniske forhåndsregler : Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Holdes unna antenningskilder. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk.
Beskyttes mot sollys.
Uforenlige produkter : Sterke oksidasjonsmidler. Syrer.
Uforenlige materialer : Antennelseskilder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

merking.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8)		
EU	Lokalt navn	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	308 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
EU	Notater	Skin
Tyskland	TRGS 910 Acceptable concentration notes	
Norge	Lokalt navn	(2-metoksymetyletoksy)-propanol (Dipropylenglykolmetyleter)
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	50 ppm
Norge	Merknader (NO)	H (Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden); E (EU har en veiledende grenseverdi for stoffet)

Triethanolamine (102-71-6)

Tyskland	TRGS 910 Acceptable concentration notes	
Norge	Lokalt navn	Trietanolamin
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	5 mg/m ³

Diethanolamine (111-42-2)

Tyskland	TRGS 910 Acceptable concentration notes	
Norge	Lokalt navn	2,2'-iminodietanol (3-azapentan-1,5-diol; Dietanolamin)
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	15 mg/m ³

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Diethanolamine (111-42-2)

Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	3 ppm
-------	--------------------------	-------

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Det er vanligvis påkrevet med lokal utsugning eller vanlig romventilasjon.

Personlig verneutstyr:

Unngå all unødvendig eksponering.

Håndvern:

Bruk egnede vernehansker. Bruk gummi hansken. EN 374

Øyebeskyttelse:

Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller. EN 166

Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær. Langermede verneklær

Åndedrettsvern:

Der hvor overdreven fordampning kanskje resulterer, ha på seg anerkjent maske. Bruk pusteapparat utstyrt med partikkelfilterpatroner. EN 12083

Andre opplysninger:

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	: Fast stoff
Utseende	: En solid fargestift-lignende markør.
Farge	: Variabel.
Lukt	: Oppløsningsmiddel.
Lukterskel	: Ingen data tilgjengelige
pH	: Ingen data tilgjengelige
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	: Ingen data tilgjengelige
Smeltepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Flammepunkt	: 62 °C
Selvantennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelige
Nedbrytningstemperatur	: Ingen data tilgjengelige
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ingen data tilgjengelige
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelige
Relativ damptetthet ved 20 °C	: Ingen data tilgjengelige
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelige
Løselighet	: Ingen data tilgjengelige
Log Pow	: Ingen data tilgjengelige
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelige
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelige
Eksplorative egenskaper	: Ingen data tilgjengelige
Brannfarlige egenskaper	: Ingen data tilgjengelige
Eksplasjonsgrenser	: Ingen data tilgjengelige

9.2. Andre opplysninger

VOC-innhold : 48,87 %

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale omstendigheter.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme.

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

10.4. Forhold som skal unngås

Varme. Direkte solstråler.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer. Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbondioksid. Karbonmonoksid. Nitrogenoksyd. metalloksider. Svoveloksider.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert

Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert

Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

N-Ethyl O/P Toluene Sulfonamides (8047-99-2)

LD 50 oral rotte 2250 mg/kg

LD50 hud kanin 1000 mg/kg

1-butoxypropan-2-ol (5131-66-8)

LD 50 oral rotte 3300 mg/kg

LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg

LC50 innånding rotte (ppm) > 651 ppm/4h

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8)

LD 50 oral rotte > 5000 mg/kg

LD 50 hud rotte > 19020 mg/kg

LC50 innhalering rotte (mg/l) > 1667 mg/l/4h

LC50 inhalering rotte (støv/tåke - mg/l/4t) > 1667 mg/l/4h

Triethanolamine (102-71-6)

LD 50 oral rotte 6400 mg/kg kroppsvekt

LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg

Diethanolamine (111-42-2)

LD 50 oral rotte 1100 mg/kg

zinc sulphide (1314-98-3)

LD 50 oral rotte > 15000 mg/kg

LC50 innhalering rotte (mg/l) > 5410 mg/m³ read-across Zinc

Hudetsing/hudirritasjon : Irriterer huden.

Ytterligere informasjon : Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert

Kreftframkallende egenskap : Ikke klassifisert

Triethanolamine (102-71-6)

IARC gruppe 3 - Ikke klassifiserbar

Diethanolamine (111-42-2)

IARC gruppe 2B - Muligens kreftframkallende for mennesker

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Diethanolamine (111-42-2)	
LOAEL (oral, rotte, 90 dager)	14 mg/kg kroppsvekt/dag 14 mg/kg female; 25 mg/kg male
LOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)	mg/kg kroppsvekt/dag

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Økologi - generell : Ingen ytterligere informasjon foreligger.
Utgjøre en fare for vannkretsløpet (CLP) : Inneholder 0,2 % komponenter som kan utgjøre en fare for vannkretsløpet
Akutt giftighet i vann : Ikke klassifisert
Kronisk giftighet i vann : Ikke klassifisert

1-butoxypropan-2-ol (5131-66-8)	
LC50 fisk 1	> 560 (560 - 1000) mg/l 96 h
EC50 crustacea	> 1000 mg/l 48 h

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8)	
LC50 fisk 1	> 1000 mg/l Poecilia reticulata
ErC50 (alger)	> 1000 mg/l

Triethanolamine (102-71-6)	
LC50 fisk 1	11800 mg/l

Diethanolamine (111-42-2)	
LC50 fisk 1	1460 mg/l 96 h
EC50 crustacea	30,1 mg/l 48 h
ErC50 (alger)	2,2 mg/l 96 h

zinc sulphide (1314-98-3)	
LC50 fisk 1	> 0,25 mg/l 96 h
EC50 crustacea	> 29 µg/l 48 h

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange	
Persistens og nedbrytbarhet	Ikke etablert.

1-butoxypropan-2-ol (5131-66-8)	
Persistens og nedbrytbarhet	lett nedbrytbare.

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8)	
Persistens og nedbrytbarhet	lett nedbrytbare.

Diethanolamine (111-42-2)	
Persistens og nedbrytbarhet	lett nedbrytbare.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange	
Bioakkumuleringsevne	Ikke etablert.

1-butoxypropan-2-ol (5131-66-8)	
Log Pow	1,2

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Triethanolamine (102-71-6)

Log Pow	-1,75
---------	-------

Diethanolamine (111-42-2)

Log Pow	-1,71
---------	-------

Bioakkumuleringsevne	Det forventes ikke bioakkumulering.
----------------------	-------------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

Økologi - jord/mark	Ingen ytterligere informasjon foreligger.
---------------------	---

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

PBT: ennå ikke Utlignet

vPvB: ennå ikke Utlignet

12.6. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon : Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefalinger for eliminering av spillvann	: Avfall må ikke avhendes i kloakk.
Anbefalinger for avfallsbehandling	: Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler.
Europeisk avfallsliste (EAL) kode	: For disposisjon med EF, the-the-tilegner kode i henhold til europeisk avfallskatalog (EAK) burde brukes.
HP-kode	: HP4 - "Irriterende — hudirritasjon og øyenskade:" avfall som kan forårsake hudirritasjon eller skader ved øyner.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. FN-nummer

UN-nr. (ADR)	: Ikke regulert.
UN-nr. (IMDG)	: Ikke regulert.
UN-nr. (IATA)	: Ikke regulert.
UN-nr. (ADN)	: Ikke regulert.
UN-nr. (RID)	: Ikke regulert.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADR)	: Ikke regulert.
Varenavn (IMDG)	: Ikke regulert.
Varenavn (IATA)	: Ikke regulert.
Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADN)	: Ikke regulert.
Korrekt forsendelsesbetegnelse (RID)	: Ikke regulert.

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR)	: Ikke regulert.
------------------------------	------------------

IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG)	: Ikke regulert.
-------------------------------	------------------

IATA

Transportfareklasse(r) (IATA)	: Ikke regulert.
-------------------------------	------------------

ADN

Transportfareklasse(r) (ADN)	: Ikke regulert.
------------------------------	------------------

RID

Transportfareklasse(r) (RID)	: Ikke regulert.
------------------------------	------------------

14.4. Emballasjegruppe

Emballasjegruppe (ADR)	: Ikke regulert.
Innpakningsgruppe (IMDG)	: Ikke regulert.
Emballasjegruppe (IATA)	: Ikke regulert.
Emballasjegruppe (ADN)	: Ikke regulert.
Innpakningsgruppe (RID)	: Ikke regulert.

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig : Nei
Maritim forurensningskilde : Nei
Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Vejtransport

Ikke regulert.

Sjøfart

Ikke regulert.

Luftfart

Ikke regulert.

Vannveistransport

Ikke regulert.

Jernbanetransport

Ikke regulert.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket

Ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Følgende begrensninger gjelder i henhold til vedlegg XVII i REACH forordning (EF) nr 1907/2006:

3(b) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplanthningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

N-Ethyl O/P Toluene Sulfonamides ; 1-butoxypropan-2-ol

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt FORSKRIFT (EF) nr. 649/2012 AV DET EUROPEISKE PARLAMENT OG RÅD fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

Stoff(er) er ikke underlagt Forskrift (EF) nr. 850/2004 av DET EUROPEISKE PARLAMENT OG RÅD fra 29. april, 2004, angående vedvarende organiske forurensende stoffer og endring av Direktiv 79/117/EØF.

VOC-innhold : 48,87 %

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer:

	ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists)
	ATE: Akutt giftighet Estimate
	CAS (Chemical Abstracts Service) nummer
	CLP
	EC50: Konsentrasjon Miljø Associated Med en respons med 50% av befolkningen tekst.
	GHS: Globalt Harmonisert System (for Klassifisering og merking av kjemikalier).
	LD50: Dødelig dose for 50% av befolkningen tekst
	PBT: Persistent, bioakkumulerende, Skade
	TSCA: Toxic Substances Control Act

Quik Stik Fluorescent Pink, Fluorescent Orange

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Datakilder : ESIS (European chemical Substances Information System; accessed at: <http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla>. European Chemicals Agency (ECHA) C&L Inventory database. Accessed at <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>. Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth Edition. National Fire Protection Association. Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th edition. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre opplysninger : Ingen.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:	
Acute Tox. 3 (Dermal)	Akutt giftighet (dermal) Kategori 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Eye Dam. 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2
STOT RE 2	Spesifikk målorgantoksisitet- gjentatt eksponering, Kategori 2
H302	Farlig ved svelging.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2	H315	Regnemetode
Eye Irrit. 2	H319	Regnemetode

SDS Prepared by: The Redstone Group
6077 Frantz Rd.
Suite 206
Dublin, OH USA 43017
+1.614.923.7472
www.redstonegrp.com

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.